Технологии защиты крыш Wabis

Wabis Roof Protection Technologies

wabis®

О кровельных системах Wabis:

Компания Wabis, начавшая свою деятельность по производству средств защиты крыш как семейная компания в Польше в 1999 году, в настоящее время работает в 27 странах мира.

Придавая большое значение качеству и инновациям, компания достигла производственных и маркетинговых мощностей около 400 видов кровельных аксессуаров, которые будут отвечать всем требованиям к кровлям на протяжении многих лет.

Тот факт, что 90 процентов продаваемой продукции производится на собственном предприятии общей площадью 86 000 м2, позволяет Wabis производить аксессуары для крыш, подходящие для различных условий, требований и конструкций в разных регионах.
Wabis продолжает развиваться и расти благодаря своим современным машинам, которые составляют его закрытое производственное помещение площадью 15 000 м2, его отдел исследований и разработок всегда сосредоточен на инновациях и потребностях, его опытные сотрудники и отраслевой опыт.
Его продукция тестируется в собственных лабораториях на протяжении всего процесса, от сырья до этапа производства и конечного продукта. Качество Wabis подтверждено сертификатами качества CE и BBA.

About Wabis Roofing Systems:

Wabis, which started its activities in Poland as a family-owned company in 1999 on the production of roof protection products, currently operates in 27 countries around the world. With the importance it attaches to quality and innovation, it has reached the capacity to produce and market about 400 kinds of roof accessories to meet all roof requirements over the years.

The fact that 90 percent of the products it sells are produced in its own facility with a total area of 86,000 m2 has enabled Wabis to have the ability to produce roof accessories suitable for different conditions, requirements and designs in different regions.

Wabis have 15.000 M2 closed production facilities, modern machinery, always focus on the needs of innovation and R & D department employees and evolve with industry experience and continues to grow.

Wabis products are subjected to the necessary tests in their own laboratories in the entire process from raw materials to the production stage and final products. Wabis quality is approved by CE and BBA quality certificates.

wabis

roof under control



WABIS

WABIS offers nearly 400 products in its range. The company has created a complete system of the highest quality membranes and accessories for roofing. Highly selected raw materials, modern design and advanced manufacturing technologies are a guarantee of durability, safety and high aesthetics.

- Climateq – high vapour permable roofing membranes
- Rapid and TWiX – Roof Safety Walkway System
- SnowStopper System – helps prevent dangerous movement of snow and ice on sloped roofs
- Chimney tapes and ridge tapes – series 365
- BirdStop System / Bird prevention spikes – permanent solution to pest infestation
- Butylform - tapes and cords for multipurpose use.

www.wabis.com.tr

THE STRONG FAMILY OF ROOFING MEMBRANES

Пароизоляционные фасадные покрытия

Дышащие паробалансирующие гидроизоляционные мембраны выпускаются под торговой маркой Climateq. Ассортимент продукции включает сорта весом 100 гр и 120 гр на квадратный метр. Дышащий гидроизоляционный чехол; регулирует движение тепла, воздуха и влаги. Он обеспечивает отвод влаги, которая может возникнуть при горячих и холодных изменениях на фасаде, когда он превращается в пар, защищает конструктивные элементы в вашем здании и предотвращает коррозию, которая может возникнуть.

Steam Balancing Facade Coverings

Breathable vapor-balancing waterproofing membranes are produced under the brand name Climateq. The product range includes 100gr and 120gr weight varieties per square meter. Breathable waterproofing cover; controls the movements of heat, air and moisture. It ensures that the moisture that may occur during hot and cold changes on the facade is evacuated when it turns into steam, protects the building elements in your building and prevents corrosion that may occur.

Паробалансирующие кровельные покрытия

дышащие пароизоляционные гидроизоляционные покрытия производятся под торговой маркой Climateq. Ассортимент продукции включает сорта весом 135 г, 150 г, 180 г и 210 г на квадратный метр. Дышащий гидроизоляционный чехол; регулирует движение тепла, воздуха и влаги. Его можно использовать на скатных крышах. Он позволяет отвести влагу, которая может возникнуть под крышей во время смены тепла и холода, с крыши, когда она превращается в пар, защищает строительные элементы в вашем здании и предотвращает возможную коррозию.

Steam Balancing Roof Covers

Breathable vapor balancing waterproofing covers are produced under the brand name Climateq. The product range includes 135gr, 150gr, 180gr and 210gr weight varieties per square meter. Breathable waterproofing cover; controls the movements of heat, air and moisture. It can be used on pitched roofs. It allows the moisture that may occur under the roof during hot and cold changes to be evacuated from the roof when it turns into steam, protects the building elements in your building and prevents possible corrosion.

Влагозащитные покрытия

водонепроницаемые влагозащитные гидроизоляционные покрытия производятся под торговой маркой Izoteq. Используется как на крыше, так и на фасаде. Это высокоэффективное влагоизоляционное покрытие, которое защищает крышу и фасад от конденсата и проникновения воздуха. Это паронепроницаемые покрытия, которые на 100% сокращают проход пара и воды. Благодаря покрытию из алюминиевой фольги он отражает солнечные лучи. Защищает кровли и фасады от жары и ультрафиолетовых лучей. В ассортименте есть варианты 90 гр и 150 гр на квадратный метр.

Moisture Barrier Covers

Waterproof moisture barrier waterproofing covers are produced under the brand name of Izoteq. It is used both on the roof and on the facade. It is a high-performance moisture barrier membrane that protects the roof facade against condensation and air infiltration. They are vapor-proof covers that cut the vapor and water passage by 100%. Thanks to its aluminum foil coating, it reflects the sun's rays. It protects roofs and facades against heat and ultraviolet rays. There are 90gr and 150gr variants per square meter in the product range.

Dachclimatic 2®
Ventilated Ridge Tape

Dachrol®
Ventilated Ridge Tape

Multivent CU®
Ventilated Ridge Tape

Georol CU®
Ventilated Ridge Tape

Dachrol MAX® 2
Ventilated Ridge Tape

Multivent®
Ventilated Ridge Tape

Wabis TR-MH Коньковая лента

это продукт, который производится путем соединения растягивающихся двусторонних алюминиевых бордюров с водонепроницаемой и воздухопроницаемой полипропиленовой тканью, и рекомендуется для использования под коньковой черепицей на коньковой линии крыши. Коньковая лента, помогающая отводить образовавшуюся на крыше влагу, водяной пар и пот с потоком воздуха, образующимся под черепицей, способствует сохранению кровли сухой. Доступны шириной 300 мм, 320 мм и 350 мм.

Wabis TR-MH Ridge Tape

It is a product that is produced by combining flexible double-sided aluminum borders with waterproof and breathable polypropylene fabric, and is recommended to be used under the ridge tiles on the ridge line of the roof. The ridge tape, which helps to remove the moisture, water vapor and perspiration formed on the roof with the air flow formed under the tile, helps to keep the roofs dry. Available in 300mm, 320mm and 350mm widths.

Профиль перевозки прогона

Регулируемый профиль каретки прогона Wabis, который является частью сухой коньковой системы, используется для крепления несущей доски прогона, также известной как обрешетка прогона, которая расположена в нижней части коньковой черепицы и несет коньковую черепицу. Это дает возможность закрепить профиль на крыше на нужной высоте и наклоне. Благодаря своей функции из нержавеющей стали он позволяет регулировать высоту прогона с помощью регулируемой головки винтовой системы.

PP Ridge Bottom

Ridge seal with brush

Ridge Batten Support Bracket

Purlin Carriage Profile

Wabis Adjustable Purlin Carriage Profile, which is a part of the Dry Ridge System, is used for fixing the purlin carrying board, also known as the purlin board, which is located at the bottom of the ridge tiles and carries the ridge tiles. It gives the chance to fix the profile to the roof at the desired height and slope. With its stainless feature, it allows the height of the purlin board to be adjusted with the screw system adjustable head.



Крепежный крюк Коньковой ленты

это продукт для защиты крыши, используемый при сборке коньков крыши. Он используется для укладки и крепления коньковой черепицы к обрешетке. Прочно связывая коньковые плитки друг с другом, он гарантирует, что линия конька останется неповрежденной на долгие годы.

Wabis Ridge tile holder

It is a roof protection product used in the assembly of roof ridges. It is used for placing and fixing the ridge tiles to the purlin batten. By strongly connecting the ridge tiles to each other, it ensures that the ridge line remains intact for many years.

Universal

Creaton

Jungmeier

Rupp

Roben

Koramic GE 20

Tondach

Nibra

Koramic 11

Bogen 2

Firstdachpfanne Koramic 1

Erlus 18

Firstdachpfanne Koramic L25

Koramic Aseri

Koramic FirstdachpfanneAlegra

Firstdachpfanne Koramic 3

Erlus 18

Koramic 12

Koramic GE 22

Bogen 1

AluPLUS® 400
alternative lead flashing
- lead

MultiPLUS® 400
alternative lead flashing
- lead

LeadPLUS® 400
alternative lead flashing
- lead

LeadFLAT®
alternative lead flashing
- lead

LeadMAX®
alternative lead flashing
- lead

CooperPLUS®
alternative lead flashing
- cooper

Ленты для дымохода и стенного дна

Представляет собой самоклеящуюся изоляционную ленту, состоящую из тонкого алюминия сверху, используемую на концах дымоходов и основаниях стен. Используется в нижней части дымохода и в нижней части стены, где плитка пересекается с вертикальной стеной. Его задача – не допустить попадания воды под плитку с этих пересечений. Доступны варианты ширины 20 см, 30 см и 40 см, различные узоры и цвета.

Chimney and Wall Bottom Tapes

It is a self-adhesive, thin aluminum insulation tape used at the ends of chimneys and walls. It is used at the bottom of the chimney and at the bottom of the wall, where the tile intersects with the vertical wall. Its task is to prevent water from entering under the tile from these intersections. 20cm, 30cm and 40cm width options, different patterns and colors are available.

ST type chimney strip

NST type chimney strip



Aluminium sheet

Нажимная полоса

Нажимная полоса является дополнительным продуктом ленты для дымохода и основания стены. Он крепится на верхней части ленты. Его задача – предотвратить раскрытие ленты при воздействии дождя и проникновение воды между склеиваемой поверхностью и лентой. Изготовлен из окрашенного алюминия. Он устойчив к ультрафиолетовым лучам и не выгорает.

Chimney Strip

Compression lath is the complementary product of chimney and wall base tape. It is mounted on the top of the band. Its task is to prevent the opening of the tape with the effect of rain and the penetration of water between the adhered surface and the tape. Made of Painted Aluminum. It is resistant to UV rays and does not fade.

Ручей из алюминия

Алюминиевый ручей DereRollOne используется для сбора, направления и отвода дождевой и снеговой воды вдоль стыка двух разных скатов на крыше. Поперечное сечение изделия предназначено для замедления скорости воды. Продольные каналы позволяют легко установить изделие и правильно направить воду. Алюминий Vadi Creek изготавливается из слоя алюминия качества EN AW-5010 толщиной 0,30 мм с использованием краски на основе полиэстера. Рулонная конструкция обеспечивает простоту транспортировки и применения.

Aluminum type Valley

Aluminum Valley type Roll One is used to collect, direct and discharge rain and snow water along the junction of two different slopes on the roof. The cross section of the product is designed to slow the speed of water. With the longitudinal channels, it is aimed to install the product easily and to direct the water correctly. Aluminum valley type is produced from 0.30mm thick EN AW-5010 quality aluminum layer, using polyester-based paint. Its roll-shaped design provides ease of transport and application.

Valley
Crosswise type

Valley
Lengthwise type

Valley
Plus type

Valley in roll
ROLL ONE

Sealing wedge

Expansion tape

Алюминиевая пластина Valley Creek

Алюминиевая пластина Valley Creek используется для сбора, направления и отвода дождевой и снеговой воды вдоль стыка двух разных скатов на крыше. POD-WBS ALUMINIUM VADİ DERE, шириной 50 см, имеет 3 версии в форме плиты длиной 1650 мм, 1800 мм и 2000 мм.

Aluminum Valley Plate

Aluminum Valley Plate is used to collect, direct and discharge rain and snow water along the junction of two different slopes on the roof. POD-WBS ALUMINUM Valley Type, which is 50cm wide, has 3 versions in slabs with a length of 1650mm, 1800mm, and 2000mm. It is produced in different designs and varieties for geographies where precipitation is abundant and heavy.



Карнизный вентиляционный элемент

Карнизные вентиляционные элементы являются одним из наиболее важных продуктов защиты крыши. Это элемент крыши, который монтируется в самом конце карниза перед укладкой черепицы в первый ряд. Он поддерживает воздушное пространство под плиткой в чистоте. Препятствует проникновению в эту зону птиц, грызунов и крупных насекомых, а также препятствует попаданию ветром листьев под плитку и их скоплению там. Имеет разные цвета, совместимые с разными плитками.

Eaves Ventilation Element

Eaves Ventilation Elements are one of the most important roof protection products. It is a roof element that is mounted at the very end of the eaves before the roof tiles are laid in the first row. It keeps the air space under the tile clean. It prevents the passage of birds, rodents, and large insects to this area, and prevents the leaves from entering under the tile by the wind and accumulating there. Available in different colors compatible with different tiles.

Eaves Comb Filler
60 mm,100 mm



Ventilation Eaves Comb Filler

Eaves Grate
ROLKAP®

Eaves Grate

Eaves Support Tray in Roll

Eaves Support Tray

Вентиляционный элемент с решетчатым навесом

Вентиляционный элемент с решетчатым навесом является многофункциональным продуктом благодаря как первой обрешетке, так и вентиляционному каналу. Благодаря зазорам в канале предотвращает скопление воды и грязи, стекающей по крыше перед обрешеткой, а также поддерживает чистоту воздушного зазора под черепицей. Препятствует проникновению в эту зону птиц, грызунов и крупных насекомых, а также препятствует попаданию ветром листьев под плитку и их скоплению там. Имеет разные цвета, совместимые с разными плитками.

Slatted Eaves Ventilation Element

Slatted Eaves Ventilation Element is a multifunctional product thanks to both the first tile batten and the ventilation duct. Thanks to the gaps in the channel, it prevents the accumulation of water and dirt flowing down from the roof in front of the lath. It also keeps the air space under the tile clean. It prevents the passage of birds, rodents and large insects to this area, and prevents the leaves from entering under the tile by the wind and accumulating there. Available in different colors compatible with different tiles.

Зажимы для плитки

они являются важными монтажными элементами с точки зрения увеличения рабочей силы и безопасности при быстрой и надежной установке черепичных крыш. Хомуты и зажимы, используемые для защиты кровли от вредного воздействия ветра и предотвращения скольжения по черепице, изготавливаются из стальной проволоки и оцинковываются.

Tile Clips

They are important assembly elements in terms of increasing workforce and safety in the fast and safe installation of tile roofs. Clamps and clips used to protect the roof from the harmful effects of wind and to prevent slipping on the tiles are made of steel wire and galvanized.



BS-R

D-100
D-101

D-102
D-110

D-103

D-104

3 D-104

D-105

D-106

D-107

D-113

Снегодержатели

Снежные держатели предотвращают сползание скопившегося на крыше снега. Эти продукты, которые распределяются и монтируются на поверхности крыши, позволяют снегу медленно таять и сбрасываться с крыши в виде воды.

Snow Holders

Snow holders prevent the snow accumulated on the roof from slipping in a mass. These products, which are distributed and mounted on the roof surface, allow the snow to melt slowly and be discharged from the roof as water.



for concrete roofs



for flat roofs

for tile roofs

for metal roofs

Бутиловые ленты

Бутиловые ленты представляют собой прочные клейкие ленты, которые служат для герметизации швов. Эти высокопрочные ленты являются изделиями с высокой износостойкостью по отношению к воде и внешним факторам в атмосфере. Они идеально подходят как для новой кровельной установки, так и для ремонта, обеспечивают идеальную гидроизоляцию дымоходов и краев дымоходов, примыканий к стенам, световых люков, антенных мачт и других отверстий. Он может прилипать к таким поверхностям, как стекло, дерево, сталь, поликарбонат, пластик, бетон, и может использоваться на световых люках и всех соединениях стальных и алюминиевых конструкций. Ленты бывают 5мм и 50мм.

Butyl Tapes

Butyl tapes are strong adhesive tapes that serve in sealing joints. These high-strength tapes are products with high wear resistance against water and external factors in the atmosphere. Ideal for both new roof installations and repairs. They provide ideal waterproofing for chimneys and chimney edges, junctions with walls, skylights, antenna masts and other openings. It can adhere to surfaces such as glass, wood, steel, polycarbonate, plastic, concrete and can be used in skylights and all steel and aluminum construction joints. There are 5mm and 50mm tape types.

– 3 mm - 12 mm

– 0,7 mm - 3 mm

– 5 mm - 400 mm

Вентиляционный дымоход из ПВХ

это элемент дымохода из ПВХ, обеспечивающий вентиляцию и эстетичный внешний вид крыши. Он подключается к горлышкам вентиляционных труб, выходящих из закрытых помещений, таких как кухни или ванные комнаты. Обеспечивает удаление неприятных запахов и большого количества водяного пара. Доступны в различных цветах, совместимых с различными плитками.

PVC Ventilation Chimney

It is a PVC chimney element that provides ventilation and aesthetic appearance of the roof. It is connected to the mouths of ventilation pipes coming out of closed spaces such as kitchens or bathrooms. It ensures the evacuation of bad odors and high water vapor. Available in different colors compatible with different tiles.

Антенный выходной элемент из ПВХ

Антенный выходной элемент позволяет антенной трубе или кабелю выходить из здания, не повреждая крышу и предотвращая утечки воды. Совместима с другой черепицей, имеет конический резиновый корпус с отличной водонепроницаемостью. Доступны в различных цветах, совместимых с различными плитками.

PVC Antenna Outlet Element

Antenna Outlet Element allows the antenna pipe or cable to exit the building without damaging the roof and preventing water leaks. It is compatible with other roof tiles. It has a conical body rubber casing with excellent water tightness. Available in different colors compatible with different tiles.

Крышка для выхода на крышу

Крышка для выхода на крышу, предназначенная для неиспользуемых чердачных помещений. Изделия обеспечивают естественный дневной свет и вентиляцию, а также легкий доступ на крышу. Доступны варианты одинарного и двойного остекления с размерами 46*55 и 46*75.

Roof Exit Cover

Roof outlet covers designed for unused attic areas. The products provide natural daylight and ventilation as well as easy access to the roof. Single glazing and double glazing alternatives are available, with dimensions 46*55 and 46*75.

Мансардное окно

Мансардные окна предназначены для жилых помещений на чердаке. Он изготовлен из закаленного стекла и обладает повышенной безопасностью благодаря специальным технологиям. Четырехугольная система уплотнений обеспечивает дополнительную защиту от протечек через уплотнители стекол в суровых погодных условиях, обеспечивает здоровую окружающую среду и экономию тепловой энергии на чердаке. Доступны в различных цветах и размерах.

Roof Window

Roof windows designed for living spaces in the attic. It is made of tempered glass and is extra safe with special technologies. The quad seal system provides additional support to prevent leakage from the glass seals in severe weather conditions. It provides a healthy environment and thermal energy savings in the attic. Available in different colors and sizes.

EASY

Противоприсадные шипы от птиц

Предотвращает скопление птиц на карнизах, перилах, поручнях, балконах и, как следствие, вредное воздействие птичьего помета и т.д. Это система защиты от птиц. Изготовлены в секциях высокого качества, состоящих из шипов из нержавеющей стали, прикрепленных к полосе из поликарбоната.

Bird Stop System

Prevent the accumulation of birds on eaves, railings, handrails, balconies on roofs and, as a result, the harmful effects of bird droppings, etc. it is a protection system against birds that prevents. It is manufactured with high quality in sections consisting of spikes made of stainless steel attached to a polycarbonate strip.

CROSS

STAR

SIMPLE



Проходы и ступени на крыше

это элементы, которые обеспечивают доступ к этим областям без повреждения крыши во время установки, ремонта и обслуживания таких систем, как солнечные энергетические системы, антенны, которые должны быть построены на крыше. Его ширина составляет 250 мм, а также есть версии 400 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм.

A Roof Walkways and Steps

Solar energy systems to be built on the roof, installation of systems such as antennas, are elements that provide access to these areas without damaging the roof during repair and maintenance times. The width is 250 mm and there are also 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm versions we have.

Rapid Compact®
Universal Safety Bench

Rapid system

Rapid Compact®
Universal Safety Step

TWiX®
Compact Safety Bench

WABIS Çatı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
www.wabis.com.tr
tel: + 90 850 532 99 27

19.10.2022